





大连三戟电机电器产品系列




大连三戟电机电器有限公司



- 瞬停不停功能
- 多种电机驱动
- 支持公司ESDriverMS后台软件
- 端子功能灵活多样化
- 内置自适应PID功能模块
- 行业应用宏功能
- 稳速精度高，调速范围广
- 快速限流功能
- 独特的转速跟踪功能
- 过励磁功能

大连三戟电机电器有限公司



大连三戟电机电器有限公司



大连三戟电机电器有限公司




大连三戟电机电器有限公司



大连三戟电机电器有限公司



大连三戟电机电器有限公司




塑胶架构外形尺寸及安装尺寸示意图

变频器功率等级	外形尺寸(单位:mm)			安装尺寸(单位:mm)		
	W	H	D	W1	H1	D1
0.7kW-3.7kW	118	185	156.7	106.6	175.3	7
5.5kW-11kW	160	247	178.1	148	235	9

塑胶架构外形尺寸及安装尺寸数据

大连三戟电机电器有限公司



钣金架构外形尺寸及安装尺寸示意图

变频器功率等级	外形尺寸(单位:mm)			安装尺寸(单位:mm)		
	W	H	D	W1	H1	W11
15kW-18.5kW	217	335	190	140	324	N/A
22kW	228	361	203.5	139	349	N/A
30kW-37kW	285	463	224	235	447	N/A
45kW-75kW	305	613	294	200	592	N/A
90kW-132kW	400	753	292	280	731.5	N/A
160kW-220kW	600	1038	402	400	1008	200
250kW-355kW	800	1172	412	600	1143	300

钣金架构外形尺寸及安装尺寸数据